







PŘEHLED TRHU – OCHRANA SLUCHU

| MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU |  |  |  |  |
|---|--|---|---|--|
| VÝROBCE | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Model | Peltor™ Optime II | Peltor™ Optime III | Peltor™ SportTac™ | Komunik. set Peltor™ WS, Bluetooth™ |
| Produkt na trhu od | | | | |
| Testován podle normy | EN352-1, EN352-3 | EN352-1, EN352-3 | | |
| Tlumení hluku (SNR) v dB | 31 | 35 | SNR = 26dB | SNR = 31dB |
| Vysoká frekvence v dB | 40 | 42 | 36dB | 39dB |
| Střední frekvence dB | 35 | 38 | 26dB | 36dB |
| Nízká frekvence dB | 16 | 20 | 21dB | 14dB |
| Materiál těsnícího polštářku | Polyether, PVC | Polyether, PVC | | |
| Těsnící polštářek vyměnitelný | Ano | Ano | | |
| Tlak na ušní boltce po nasazení (N) | Optimální | Optimální | Optimální | Optimální |
| Barvy mušlí | fluorescenční, tmavě zelené | fluorescenční, černo-červená | Výměnné mušlové chrániče usnadňují změnu barvy (zelená, oranžová, červená, černá, bílá, vojenská) | |
| Hmotnost | 210 g | 285 g | 318 g | 355 – 370 g |
| Upevňovací zařízení pro aplikaci na průmyslových přilbách | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Možné doplnění komunikačním zařízením – pokud ano, jakým: | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Dodatečně vestavěné rádio | Ne | Ne | Ne | |
| Aktivní ochrana sluchu: mechanické nebo elektronické ventily pro tlumení různých hladin hlukových impulsů | pasivní ochrana sluchu | pasivní ochrana sluchu | Funkce plynulého tlumení závislého na úrovni hluku, která eliminuje náhlé intenzivní zvuky. | Mikrofon s účinnou hlukovou korekcí pro zřetelnou a spolehlivou komunikaci. |
| Další vlastnosti/zvláštnosti | Těsnící dosedací linie má otvory pro větrání a je potažena vzorovanou hygienickou fólií. | Velký prostor uvnitř mušlí omezuje zvyšování vlhkosti a teploty | Vybaveno funkcí automatického vypnutí | Bezdrátové připojení pro telefony nebo komunikační rádia pomocí technologie Bluetooth™ |
| Cena pro koncového uživatele | info u distributorů | info u distributorů | info u distributorů | info u distributorů |
| Adresy firmy | 3M Česko, sol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 | 3M Česko, sol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 | 3M Česko, sol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 | 3M Česko, sol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 |
| Telefon | 261 380 111 | 261 380 111 | 261 380 111 | 261 380 111 |
| Fax | | | | |
| E-mail | oop.cz@mmm.com | oop.cz@mmm.com | oop.cz@mmm.com | oop.cz@mmm.com |
| Internet | www.3M.com/cz/oop | www.3M.com/cz/oop | www.3M.com/cz/oop | www.3M.com/cz/oop |





|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| DELTA PLUS GROUP | DELTA PLUS GROUP | DELTA PLUS GROUP | MSA Sordin | MSA Sordin |
| PIT-STOP | YAS MARINA | SEPANG | left/RIGHT | left/RIGHT, AM/FM |
| 2009 | 2009 | 2007 | 2008 | 2008 |
| EN352-1 | EN352-1 | EN352-1 | EN 352-1 | EN 352-1, EN 352-6 |
| 26 dB | 32 dB | 26 dB | 28 | 24 |
| 30 dB | 33 dB | 30 dB | 29 | 25 |
| 23 dB | 31 dB | 24 dB | 25 | 21 |
| 16 dB | 25 dB | 16 dB | 17 | 16 |
| mušle z ABS-plněné syntetickou pěnou | mušle z ABS-plněné syntetickou pěnou | mušle z ABS-plněné syntetickou pěnou | PVC - pěna | PVC - pěna |
| NE | NE | NE | ano | ano |
| černá | žlutá/šedá/černá | černá/oranžová | bílá, žlutá, modrá | bílá, žlutá, modrá |
| 286 g | 308 g | 240 g | 227 g | 336 g |
| NE | NE | NE | alternativně | alternativně |
| NE | NE | NE | ne | integrováno |
| NE | NE | NE | ne | ano |
| elektronická | | | | ano |
| komfortní čelenka z coolmaxu, zesilující systém na hlas a výstražnou signalizaci | nastavitelná výška, skládací, dvojitá plastová páska | nastavitelná výška, nízká hmotnost, anatomický tvar | individuální chrániče pro levé a pravé ucho; větší prostor pro uši | nový hlavový pás pro lepší posazení; tenčí a flexibilnější polštářky snižující hluk |
| 689,00 Kč | 249,00 Kč | 152,00 Kč | | |
| DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA Vršovická 416 PRAHA 10 | DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA Vršovická 416 PRAHA 10 | DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA Vršovická 416 PRAHA 10 | MSA Auer Czech, s.r.o. Branická 171 140 00 Praha 4 | MSA Auer Czech, s.r.o. Branická 171 140 00 Praha 4 |
| 267 227 241 | 267 227 241 | 267 227 241 | +420 241 440 537 | +420 241 440 537 |
| 267 227 242 | 267 227 242 | 267 227 242 | +420 241 440 537 | +420 241 440 537 |
| info@delta-plus.cz | info@delta-plus.cz | info@delta-plus.cz | infopraha@msa-auer.cz | infopraha@msa-auer.cz |
| www.delta-plus.cz, ww.deltaplus.eu | www.delta-plus.cz, ww.deltaplus.eu | www.delta-plus.cz, ww.deltaplus.eu | www.msa-auer.cz | www.msa-auer.cz |

PŘEHLED TRHU – OCHRANA SLUCHU

| MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|
| VÝROBCE | Climax | Climax | Climax | North Safety Products |
| Model | 10 | 12 | 16P | NORTH 0801 |
| Produkt na trhu od | 1996 | 2009 | 2005 | 2009 |
| Testován podle normy | EN 352-1:2002 | EN 352-1:2002 | EN 352-3:2002 | EN352-1 |
| Tlumení hluku (SNR) v dB | 22 dB | 28 dB | 26 dB | 27 dB |
| Vysoká frekvence v dB | 27 dB | 35 dB | 32 dB | 32 dB |
| Střední frekvence dB | 19 dB | 19 dB | 23 dB | 25 dB |
| Nízká frekvence dB | 12 dB | 12 dB | 15 dB | 15 dB |
| Materiál těsnícího polštářku | polyéter | polyéter | polyéter | Polyether, PVC |
| Těsnící polštářek vyměnitelný | ano | ne | ano | ano, lze dodat i hygienický set |
| Tlak na ušní boltece po nasazení (N) | 12,3 N | 10,2 N | 6,5 – 10N dle velikosti | |
| Barvy mušlí | modrá | světle zelená | oranžová | modré |
| Hmotnost | 165 g | 296 g | 326 g | 175 g |
| Upevňovací zařízení pro aplikaci na průmyslových přilbách | ne | ne | ano | ano, model NORTH 0802 |
| Možné doplnění komunikačním zařízením – pokud ano, jakým: | ne | ne | ne | ne |
| Dodatečně vestavěné rádio | ne | ne | ne | ne |
| Aktivní ochrana sluchu: mechanické nebo elektronické ventily pro tlumení různých hladin hlukových impulsů | ne | ne | ne | ne |
| Další vlastnosti/zvláštnosti | | sklopné | | Pro nízkou a střední hlukovou zátěž. Jednodobové zavěšení rozkládá tlak rovnoměrně. Těsnící polštářky příjemné na dotek. Materiál izoluje proti elektrickému proudu. |
| Cena pro koncového uživatele | | | | 12,52 EUR |
| Adresy firmy | MSM, spol. s r.o. Lhota u Příbramě 13 261 81 Příbram | MSM, spol. s r.o. Lhota u Příbramě 13 261 81 Příbram | MSM, spol. s r.o. Lhota u Příbramě 13 261 81 Příbram | North Safety Products Anodeweg 1 NL-4338 RA Middelburg |
| Telefon | 318 620 603 | 318 620 603 | 318 620 603 | 0031 118 656400 |
| Fax | 318 635 214 | 318 635 214 | 318 635 214 | 0031 118 627535 |
| E-mail | msm@msmgroup.eu | msm@msmgroup.eu | msm@msmgroup.eu | HLS.NL51.marketing@Honeywell.com |
| Internet | www.msmgroup.eu | www.msmgroup.eu | www.msmgroup.eu | www.northsafety.com |





|  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|
| North Safety Products | North Safety Products | UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH | UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH | UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH |
| NORTH 1001 | NORTH 1201 | Uvex sV 2500.036 | Uvex 1 2500.000 | Uvex dBex 2600H/3000H |
| 2009 | 2009 | EN 352-1 | EN 352-1 | EN 352-3 |
| EN352-1 | EN352-1 | 27 | 21 | 28/29 |
| 30 dB | 33dB | 31 | 25 | 32/31 |
| 34 dB | 35dB | 24 | 18 | 25/26 |
| 27 dB | 31dB | 16 | 12 | 18/21 |
| 18 dB | 22dB | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU |
| Polyether, PVC | Polyether, PVC | ano | ano | ano |
| ano, lze dodat i hygienický set | ano, lze dodat i hygienický set | fluorescenční žlutá | modrá | žlutá/oranžová |
| | | 204 g | 121 g | 230g/260g (1 pár) |
| šedé | černé | ne | ne | ano |
| 190 g | 230 g | ne | ne | ne |
| ano, model NORTH 1002 | ano, model NORTH 1202 | | | |
| ne | ne | | | |
| ne | ne | ne | ne | ne |
| ne | ne | | | |
| Pro silnou zvukovou zátěž, spec. pro oblast hlubokých tónů a dlouhodobé použití. Rovnoměrné rozložení tlaku. Příjemné těsnící polštářky, materiál izoluje proti elektrickému proudu. | Pro max. zvukovou zátěž, kde běžná ochrana nestačí. Rovnoměrné rozložení tlaku. Příjemné těsnící polštářky, materiál izoluje proti elektrickému proudu. | Kratší široký náhlavní pásek - i pro menší velikost hlavy; dvoubodový upevňovací systém - lepší rozložení tlaku; fluorescenční žlutá barva - zviditelnění uživatele (doba dosvitu cca. 10 - 20 min) vyšší bezpečnost! | Dielektrické mušlové chrániče do pracovního prostředí s elektrickým napětím; možnost plynulého nastavení náhlavního oblouku; nízká hmotnost a malý objem. | Mušlové chrániče pro upevnění na ochr. přílbu uvex airwing; individuálně nastavitelné; možnost různých poloh aretace na přílbe a kombinace i s obličejovými ochrannými štíty; nastavitelná výška |
| 16,63 EUR | 21,33 EUR | momentálně není udána! | 228 Kč | 525 / 592 Kč |
| North Safety Products Anodeweg 1 NL-4338 RA Middelburg | North Safety Products Anodeweg 1 NL-4338 RA Middelburg | UVEX Safety CZ, k.s. Na Jamách 394 516 01 Rychnov nad Kněžnou | UVEX Safety CZ, k.s. Na Jamách 394 516 01 Rychnov nad Kněžnou | UVEX Safety CZ, k.s. Na Jamách 394 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
| 0031 118 656400 | 0031 118 656400 | 494 531 331 | 494 531 331 | 494 531 331 |
| 0031 118 627535 | 0031 118 627535 | 494 533 395 | 494 533 395 | 494 533 395 |
| HLS.NL51.marketing@Honeywell.com | HLS.NL51.marketing@Honeywell.com | info@uvex.cz | info@uvex.cz | info@uvex.cz |
| www.northsafety.com | www.northsafety.com | www.uvex-safety.cz | www.uvex-safety.cz | www.uvex-safety.cz |





PŘEHLED TRHU – OCHRANA SLUCHU

| ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| VÝROBCE | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Model | EAR Classic™ | 3M™ 1100/1110 | 3M™ 1130/1120 | 3M™ 1271/61 |
| Model na trhu od roku: | | | | |
| Určen pro vícenásobné použití: - přizpůsobí se uživateli - pevný filtr - výměnný filtr - stromečkové lamely - kombinace filtrů | ano | ano | ano | ano ano ano |
| Určen pro jednonásobné použití: - pevná forma - nutno před použitím zformovat - stromečkové lamely | ano ano | ano ano | ano ano | |
| Materiál | polymerová pěna | polyuretanová pěna | polyuretanová pěna | Monopren |
| Testován na obsah škodlivin | EN352-2 | EN352-2 | EN352-2 | EN352-2 |
| K dispozici v barvách | žlutá | oranžová | oranžová | oranžová |
| Zvuková izolace (SNR) v dB | 28 | 31 | 34 | 25 |
| Vysoká frekvence v dB | 30 | 31 | 37 | 27 |
| Střední frekvence v dB | 26 | 27 | 31 | 22 |
| Nízká frekvence v dB | 23 | 24 | 27 | 20 |
| Testováno podle normy | EN352-2 | EN352-2 | EN352-2 | EN352-2 |
| Velikosti | Kuželovitý tvar - univerzální | Kuželovitý tvar - univerzální | Kuželovitý tvar - univerzální | Jedna velikost - univerzální |
| Délka v mm | info na vyžádání | info na vyžádání | info na vyžádání | info na vyžádání |
| Hmotnost | info na vyžádání | info na vyžádání | info na vyžádání | info na vyžádání |
| Počet párů v jednom balení | info na vyžádání | info na vyžádání | info na vyžádání | info na vyžádání |
| Cena netto za 1 balení pro koncového uživatele | info na vyžádání | info na vyžádání | info na vyžádání | info na vyžádání |
| Další vlastnosti | S provázkem i bez | Světle oranžová barva zajišťuje vysokou viditelnost a usnadňuje užívání | Hladký povrch, odolný proti znečištění. S provázkem i bez. | Úložné pouzdro s úchytem na opasek pomáhá uchovávat chrániče mezi použitím. |
| Adresa | 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 | 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 | 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 | 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 |
| Telefon | 261 380 111 | 261 380 111 | 261 380 111 | 261 380 111 |
| Fax | | | | |
| E-mail | oop.cz@mmm.com | oop.cz@mmm.com | oop.cz@mmm.com | oop.cz@mmm.com |
| Internet | www.3M.com/cz/oop | www.3M.com/cz/oop | www.3M.com/cz/oop | www.3M.com/cz/oop |

|  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 3M | 3M | DELTA PLUS GROUP | DELTA PLUS GROUP | DELTA PLUS GROUP |
| 3M™ 1281/1291 | E-A-R Soft™ ,Yellow Neon™ , Yellow Neon Blasts™ | CONICFIT06 | CONICAP01 | CONICDE06 |
| | | 2007 | 2007 | 2007 |
| ano | | ANO | ANO | NE |
| ano | ano | ANO | ANO | ANO |
| | | ANO | NE | ANO |
| ano | | NE | ANO | NE |
| | | NE | NE | NE |
| | ano | NE | NE | ANO |
| | ano | ANO | NE | ANO |
| | | NE | NE | ANO |
| | | ANO | NE | NE |
| termoplastický elastomer | polyuretanová pěna | silikon a nylon | polyuretan a polypropylen | polyuretan |
| EN352-2 | EN352-2 | ano | ano | ano |
| modrá | žlutá, oranžová | červená/modrá | modrá/žlutá | modrá |
| 21 | 36 | 29 dB | 24 dB | 37 dB |
| 23 | 42 | 29 dB | 25 dB | 36 dB |
| 18 | 34 | 27 dB | 20 dB | 35 dB |
| 12 | 31 | 25 dB | 19 dB | 34 dB |
| EN352-2 | EN352-2 | EN352-2 | EN352-2 | EN352-2 |
| Jedna velikost - univerzální | Kuželovitý tvar - univerzální | univerzální | univerzální | univerzální |
| info na vyžádání | info na vyžádání | | | |
| info na vyžádání | info na vyžádání | | | |
| info na vyžádání | info na vyžádání | 6 párů | 1 pár | 6 párů |
| info na vyžádání | info na vyžádání | 239 Kč | 47 Kč | 139 Kč |
| Polyesterová šňůrka - ochrana zátkových chráničů před ztrátou, pohodově připraveny. | S provázkem i bez | páry jsou samostatně baleny v plastové uzavíratelné krabičce | skládací, možnost dokoupit náhradní zátky | vhodné do všech odvětví průmyslu, páry jsou samostatně baleny |
| 3M Česko, spol. s r.o Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 261 380 111 | 3M Česko, spol. s r.o Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 261 380 111 | DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA Vršovická 416 /9 Praha 10 267 227 241 267 227 242 | DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA Vršovická 416 /9 Praha 10 267 227 241 267 227 242 | DELTA PLUS ČESKÁ REPUBLIKA Vršovická 416 /9 Praha 10 267 227 241 267 227 242 |
| oop.cz@mmm.com | oop.cz@mmm.com | info@delta-plus.cz | info@delta-plus.cz | info@delta-plus.cz |
| www.3M.com/cz/ooop | www.3M.com/cz/ooop | www.delta-plus.cz, www.deltaplus.eu | www.delta-plus.cz, www.deltaplus.eu | www.delta-plus.cz, www.deltaplus.eu |

PŘEHLED TRHU – OCHRANA SLUCHU

| ZÁTKOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU |  |  |  |  |
|--|--|---|---|--|
| VÝROBCE | Kimberly-Clark PROFESSIONAL | Kimberly-Clark PROFESSIONAL | North Safety Products | North Safety Products |
| Model | KLEENGUARD* H30 Comfortflex Ušní zátky k vícenásobnému použití | KLEENGUARD* H20 Ušní zátky k vícenásobnému použití | Dispenser pro Decidamp | Dispenser Deci 4200 |
| Model na trhu od roku: | březen, 2009 | březen, 2009 | leden 2008 | leden 2008 |
| Určen pro vícenásobné použití: - přizpůsobí se uživateli - pevný filtr - výměnný filtr - stromečkové lamely - kombinace filtrů | ano ano | ano ano | | |
| Určen pro jednorázové použití: - pevná forma - nutno před použitím zformovat - stromečkové lamely | ne | ne | jednorázové použití před použitím zformovat | kónické předformování před použitím zformovat |
| Materiál | pěna z mimořádně měkkého a tvarovatelného termoplastického polyuretanu-TPU | měkký tvarovatelný termoplastický elastomer | Vysocepevná PVC-pěna, nejedovatá, nedráždivá. Přísada Microban - proti mikrobům, nelze vymýt. Zásobník z plastu. | Vysocepevná PVC-pěna, nejedovatá, nedráždivá. Zásobník z plastu. |
| Testován na obsah škodlivin | | | ano | ano |
| K dispozici v barvách | oranžová | oranžová | Decidamp - bílá | oranžová |
| Zvuková izolace (SNR) v dB | 28 | 25 | 30 dB | 33 dB |
| Vysoká frekvence v dB | 31 | 26 | 31 dB | 35 dB |
| Střední frekvence v dB | 24 | 21 | 26 dB | 29 dB |
| Nízká frekvence v dB | 22 | 20 | 23 dB | 26 dB |
| Testováno podle normy | EN 352-2:2002 | EN 352-2:2002 | EN352-2 | EN352-2 |
| Velikosti | 11 - 14 mm | 7 - 12 mm | univerzální | univerzální |
| Délka v mm | | | 20 mm | 25 m |
| Hmotnost | 0,9 g | 1,1 g | 500 párů - kontejner: 0,7 kg | 500 párů - kontejner: 0,7 kg |
| Počet párů v jednom balení | 50 párů | 100 párů | 4 kontejnery | 4 kontejnery |
| Cena netto za 1 balení pro koncového uživatele | | | 500 párů-kontejner: 41,35 EUR | 500 párů-kontejner: 72,40 EUR |
| Další vlastnosti | Jedinečný zúžený tvar. Pružné držátko a měkký povrch pro další pohodlí uživatele. Rychlé a pohodlné přizpůsobení tvaru ucha. Bez latexu, silikonu a PVC. Provedení se šňůrkou i bez. | Tvarové provedení zaručuje lepší uchopení rukou a nasazení. Bez latexu, silikonu a ftalátů. K dispozici jsou provedení se šňůrkou a bez šňůrky. | Příjemné a pevné zasunutí, lze snadno vyjmout. Při každém otočení vypadne jedna zátko, redukce odpadu z balení, další zátky lze doplnit nasazením balíčku přímo na kontejner. | Rychlé, lehké zasunutí, pevné umístění. Měkký hladký povrch - snadná hygiena. Při každém otočení vypadne jedna zátko, redukce odpadu z balení, lze doplnit nasazením balíčku přímo na kontejner. |
| Adresa | Kimberly-Clark PROFESSIONAL Karolinská 650/1 Praha 8 | Kimberly-Clark PROFESSIONAL Karolinská 650/1 Praha 8 | North Safety Products GmbH Anodeweg 1 NL-4338 RA Middelburg | North Safety Products GmbH Anodeweg 1 NL-4338 RA Middelburg |
| Telefon | 226 214 001 | 226 214 001 | 0031 118 656400 | 0031 118 656400 |
| Fax | 226 214 122 | 226 214 122 | 0031 118 627535 | 0031 118 627535 |
| E-mail | kcpmarketing@kcc.com | kcpmarketing@kcc.com | HLS.NL51.marketing@Honeywell.com | HLS.NL51.marketing@Honeywell.com |
| Internet | www.kcprofessional.cz | www.kcprofessional.cz | www.northsafety.com | www.northsafety.com |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  |  |  |  |
| Kimberly-Clark PROFESSIONAL | UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH | UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH | UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH |
| KLEENGUARD* H50 Klipová sluchátka k vícenásobnému použití | Uvex hi-com 2112 | Uvex whisper /whisper+ 2111 | Uvex x-cap/x-fold 2125 |
| 3/2009 | | | |
| ano ano | | ano (max. 4 týdny) ano ano ne ne | ano (ušní zátky max. 1 pracovní den) ne ano ne ne |
| ano ne | ano (max. 1 pracovní den) ne ano ne | | |
| pěna z mimořádně měkkého a tvarovatelného termoplastického polyuretanu-TPU | PU | TPE/polypropylen, polyester (šňůrka) | PU/polyetylen |
| | ano | ano | ano |
| oranžová | limetková/béžová (tělová) | oranžová/žlutá | modrá/žlutá/oranžová |
| 23 | 24 | 23/27 | 24/23 |
| 27 | 26 | 24/27 | 27/26 |
| 19 | 20 | 20/24 | 19/18 |
| 18 | 18 | 17/22 | 18/17 |
| EN 352-2:2002 | EN 352-2 | EN 352-2 | EN 352-2 |
| 13 -14 mm | univerzální | univerzální | univerzální |
| 3,1 g | | | 8 g |
| 10 párů | | | |
| | 245 Kč/50párů až 765 Kč/200párů | 876 až 1638 Kč | 629 Kč/10 ks; 320 Kč/5 ks |
| Jedinečný design - lehké klipové úchyty drží bezpečně na svém místě. Měkká pěna - dokonalé vyplnění otvoru zvukovodu. K dispozici jsou provedení se šňůrkou i bez šňůrky. Bez latexu, silikonu a PVC. | Inovace - uvnitř duté: speciální otvor uvnitř zátky tlumí nežádoucí vnitřní hluk těla, umožňuje lepší vnímání lidské řeči a varovných signálů; vysoký komfort nošení; provedení i se šňůrkou a v diskrétní tělové barvě. | Hladký homogenní hygienický povrch, na kterém neulpívají nečistoty; snadná údržba (opláchnutí vlažnou mýdlovou vodou); vysoký komfort nošení; praktická šňůrka (délka 70 cm). | Inovativní design; ergonomický náhlavní oblouk snižuje přenos rušivých zvuků, náhlavní oblouk i v provedení s ohýbacím kloubem pro praktické složení; ideální pro krátkodobé nošení; nízká hmotnost: 8g. |
| Kimberly-Clark PROFESSIONAL Karolinská 650/1 Praha 8 | UVEX Safety CZ, k.s. Na Jamách 394 516 01 Rychnov nad Kněžnou | UVEX Safety CZ, k.s. Na Jamách 394 516 01 Rychnov nad Kněžnou | UVEX Safety CZ, k.s. Na Jamách 394 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
| 226 214 001 | 494 531 331 | 494 531 331 | 494 531 331 |
| 226 214 122 | 494 533 395 | 494 533 395 | 494 533 395 |
| kcpmarketing@kcc.com | info@uvex.cz | info@uvex.cz | info@uvex.cz |
| www.kcprofessional.cz | www.uvex-safety.cz | www.uvex-safety.cz | www.uvex-safety.cz |